TRUPER CÓDIGO: **102418** CLAVE: **LARE-2000**

Linterna reflectora LED 2000 lm, recargable, TRUPER

- **LED de alta luminosidad y alcance**
- Cuerpo de ABS
- Grip antiderrapante

Lúmenes 2000 lm

Iluminación TRADICIONAL Lente plano

Batería ion litio

Recargable

IP67

Especificaciones técnicas

Luminosidad (Luz frontal)	**2,000 lm (alto) / 1,000 lm (bajo)**
Luminosidad (Luz inferior)	**450 lm (fijo)**
Distancia de haz de luz	**450 m**
Duración de la batería en uso alto (Luz frontal)	**6 horas**
Duración de la batería en uso bajo (Luz frontal)	**12 horas**
Duración de la batería en uso bajo (Luz inferior)	**19 horas**
Tiempo óptimo de carga	**8 horas**
Peso	**500 g**

Incluye

1 Conector para tomacorriente del auto y cable USB-C

Datos de empaque

Empaque individual: caja

Empaque logístico	Cantidad
Inner	**1**
Máster	**6**
Pallet	**192**

Certificaciones y garantías

NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

	Lúmenes	Duración
Alto Frontal	2,000 lm	6 h
Bajo Frontal	1,000 lm	12 h
Fija Frontal	450 lm	19 h

Filtro de luz roja

Incluye cable USB-C y adaptador para auto

Grado de protección (IP)

1er DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2° DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	**0** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15°
3 Protección contra objetos de diámetro superior a 2.5 mm	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60°
4 Protección contra objetos de diámetro superior a 1 mm	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 24.4 cm (9 1/2")

Ancho 9.7 cm (4")

Largo: 19.8 cm (8")

Peso: 0.69 kg (1.5 lb)

EMPAQUE INNER

Alto: 25.8 cm (10")

Ancho: 10.6 cm (4")

Largo: 20 cm (8")

Contiene: 1 piezas

Peso: 0.76 kg (1.7 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto: 29 cm (11 1/2")

Ancho: 34.8 cm (13 1/2")

Largo: 42.5 cm (16 1/2")

Contiene: 6 inner (6 piezas)

Peso: 5.2 kg (11.5 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.